Hoja de características del producto

Especificaciones



Resi9 MP Empotrar 1R 8M Pta Blanca

MIP20108

Principal

Gama	Resi9		
Nombre del producto	Resi9 RCBO		
Tipo de producto o componente	Armario		
Tipo de envolvente	Envolvente modular		
Nb of 18 mm modules per row	8		
Nb of horizontal rows	1		
Type of door	Sencillo		
Anchura	Pared, estado 1 198 mm Exterior, estado 1 222 mm		
Altura	Pared, estado 1 228 mm Exterior, estado 1 252 mm		
Profundidad	Exterior, estado 1 18 mm Pared, estado 1 80 mm Total, estado 1 98 mm		

Complementario

Montaje de armario	Empotrado		
Pasos de 9 mm	16		
Número total de módulos de 18 mm	8		
[In] Corriente nominal	63 A		
Tipo de carril	Raíl asimétrico de 35 mm		
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje		
Entrada de cable	Orificios pre-cortados		
Función de bloque de terminales	Sin		
Material del envolvente	Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Puerta, estado 1 tecnoplástico Frontal, estado 1 tecnoplástico		
Profundidad interna	76 mm		
Color	Puerta, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Frontal, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003)		
Segmento de mercado	Residencial		

Entorno

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24	
Etiquetas de calidad	IMQ	
Resistencia al fuego	Puerta, estado 1 650 °C Parte atrás, estado 1 650 °C Frontal, estado 1 650 °C	
Grado de protección IP	IP40	
Grado de protección IK	IK07	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-2560 °C	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	540 g
Paquete 1 Altura	9,7 cm
Paquete 1 ancho	22,2 cm
Paquete 1 Longitud	25,2 cm
Tipo de unidad del paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Peso del paquete 2	5,5 kg
Paquete 2 Altura	52 cm
Ancho del paquete 2	30 cm
Longitud del paquete 2	40 cm
Tipo de unidad del paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Peso	56 kg
Paquete 3 Altura	60 cm
Ancho del paquete 3	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium		
Reglamento REACh	Declaración de REACh		
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE		
Sin mercurio	Sí		
Información sobre exenciones de RoHS	Sí		
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias		
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto		
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos		

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months	